

CLASSIFICADOR Nº _____

www.agribat.com.br

CONCLUÍDO

AGER

PROTOCOLO DE ENTRADA 043/2021/FIS

Assunto: MONITORAMENTO DE PRESSÃO – CAMPO VERDE

Órgão destinatário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - Barra do Garças/MT

Remete: Águas de Campo Verde

Data de abertura: 30/08/2021

Responsável pela abertura: Reuber Bonfim Oliveira

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Paulo Mayruna Siqueira Belém

N.º Auto de Notificação: 37 / 2021

N.º Ofício e Data de Protocolo:

N.º Auto de Infração:

N.º Ofício e Data de Protocolo:

N.º Auto de Advertência:

N.º Ofício e Data de Protocolo:

RESPONSÁVEL

_____/_____/_____
INÍCIO

_____/_____/_____
TÉRMINO

CNPJ

Ofício Circular n.º 051/2021 – AGERBG/GFO/DPR.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2021.

De: Gerência de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 043/2021/FIS.*

Prezada,

A par de cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 043/2021/FIS, o Auto de Notificação n.º 037/2021 e o Relatório de Monitoramento de Pressão de Campo Verde, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



REUBER BONFIM OLIVEIRA
Gerente de Fiscalização e Operação AGER BARRA
Portaria n.º 033/2019

Ofício n.º 027/2021 – AGERBARRA/CPV

Campo Verde/MT, 30 de agosto de 2021.

**Ilmo. Sr.
André Bicca Machado
Diretor Presidente
AEGEA
Águas de Campo Verde**

Referente: *Auto de Notificação n.º. 037/2021 e anexos.*

Prezado Senhor,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto Notificação n.º. 037/2021, referente ao Relatório de Monitoramento de Pressão e anexos.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Oliviecki Coiatelli
Diretora Presidente

MARIA OLIVIECKI COIATELLI
Diretora Presidente AGER BARRA
Decreto Municipal 4341/2020

NOTIFICAÇÃO


Auto n.º: 37/2021

Referência: Relatório de Monitoramento de Pressão

Data: 30/08/2021

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: Águas de Campo Verde
Endereço: Avenida Florianópolis, n. 392 - Centro
Cidade: Campo Verde/MT
Responsável: Samuel Augusto Assad Zulin Silva – Gerente de Operações
CONSTATAÇÃO
Por meio do Relatório de Monitoramento de Pressão, anexo, constatou-se inconformidade em 05 (cinco) locais, dos 10 (dez) monitorados, em relação a pressão na Rede de Distribuição de Água em Primavera do Leste, conforme quadro 02, à fl. 04 e imagens, fls. 13/15.
Não conformidades: Pressão de água na rede de distribuição em desacordo com o art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017 - inferior a 10 m.c.a - nos seguintes locais: - PCQ 01: RUA OLÍMPIO JÚLIO BALQUEM, 87, BURITIS, HD Y15S667135; - PCQ 03: RUA CHAPADA DO GUIMARÃES, 437, VALE DO SOL, HD Y18S328144; - PCQ 04: RUA K, S/N, GRENVILLE, HD Y16S442321; - PCQ 07: RUA PONTA GROSSA, 630, HD Y17T061911; - PCQ 09: AV. PORTO ALEGRE, 375, CENTRO, HD Y16S442592.
Determinação: Regularização da pressão de água em toda extensão da rede de distribuição, conforme art. 5.4.1 da NBR 12218/1994.
Prazo para regularização: 24 (vinte e quatro) horas , a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGERBARRA N.º 013/2020.
Prazo para manifestação: 24 (vinte e quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.
Norma aplicável: Lei Municipal de Campo Verde n.º 2.329/2017, Termo de Convênio de Cooperação 01/2019, Resolução AGERBARRA n.º 008/2019 e 013/2020, art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017.

Campo Verde/MT,


REUBER BONFIM OLIVEIRA
Gerente de Fiscalização e Operação AGER BARRA
Portaria nº 033/2019

**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGER BARRA**

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

CAMPO VERDE - MT

2021

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Campo Verde.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 10 pontos (PCP – Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de 0 a 100 mca, em caixa de inox com glicerina, de classe B – ABNT, conforme imagem a seguir.




Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGER BARRA.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão nos meses de maio a agosto de 2021.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 40 (quarenta) medições de pressão e registradas resumidamente no quadro 01 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO - 2021		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Pressão Negativa	0	0,0
Pressão entre 0 e 10 mca	12	30,0
Pressão entre 10 e 40 mca	28	70,0
Pressão maior que 40 mca	0	0,0
Total monitorado	40	100,0

Quadro 01 – Descrição das pressões no período monitorado.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas




Gráfico 01 – Descrição monitoramento de pressão.

4.2. Ocorrências no período de pressões de zero a 10 mca

A seguir, no quadro 02, listados as 12 (doze) ocorrências de pressões entre zero e 10 mca nos meses de maio a agosto/2021.

PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	DIA	HORA	PRESSÃO (MCA)
PCP 01	27/mai	16:42	7
	24/jun	14:18	4
	25/ago	17:00	7
PCP 03	25/ago	18:24	7
PCP 04	27/mai	16:13	9
	29/jul	15:43	8
	25/ago	18:17	5
PCP 07	27/mai	14:04	9
	24/jun	15:04	8
	25/ago	17:36	6
PCP 09	24/jun	16:41	9
	25/ago	18:41	8

Quadro 02 – Pressões de zero a 10 mca.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráficos de monitoramento do PCP 01.




Gráfico 02 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.

5.2. Gráficos de monitoramento do PCP 02.




Gráfico 03 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.

5.3. Gráficos de monitoramento do PCP 03.




Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.

5.4. Gráficos de monitoramento do PCP 04.




Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.

5.5. Gráficos de monitoramento do PCP 05.




Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 05.

5.6. Gráficos de monitoramento do PCP 06.




Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 06.

5.7. Gráficos de monitoramento do PCP 07.




Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 07.

5.8. Gráficos de monitoramento do PCP 08.




Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 08.

5.9. Gráficos de monitoramento do PCP 09.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 09.

5.10. Gráficos de monitoramento do PCP 10.




Gráfico 11 – Monitoramento de Pressão do PCP 10.

6. CONCLUSÃO

As pressões monitoradas neste período estão em desconformidade com a norma técnica estabelecida de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada, e a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

Campo Verde, 30 de agosto de 2021.



REUBER BONFIM OLIVEIRA
Gerente de Fiscalização e Operação
AGER BARRA
Portaria n.º 33/2019

ANEXO

- Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: CAMPO VERDE			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	BURITIS	RUA OLÍMPIO JULIO BALQUEM, 87	Y15S667135
PCP 02	VALE DO SOL	RUA JUÍNA, 657	Y15S398719
PCP 03	VALE DO SOL	RUA CHAPADA DOS GUIMARÃES, 437	Y18S328144
PCP 04	GRENVILLE	RUA K, S/N	Y16S442321
PCP 05	JUPIARA	RUA FLEXA, 692	Y17T064068
PCP 06	SÃO LOURENÇO	RUA ACRE, 299	Y16S440694
PCP 07	CIDADE ALTA	RUA PONTA GROSSA, 630	Y17T061911
PCP 08	RECANTO DOS PÁSSAROS II	AV. SÃO CRISTÓVÃO, 2664	Y16S441205
PCP 09	CENTRO	AV. PORTO ALEGRE, 375	Y16S442592
PCP 10	CENTRO	AV. CAMPO GRANDE, 750	Y20S096110

Quadro 05 – Endereços dos PCPs.

- Imagem no Google Earth dos PCP's na cidade de Campo Verde



Imagem 02 – Distribuição dos PCP's em Campo Verde.

- Imagens de aferições de pressão.



Imagem 03: Pressão 07 mca no PCP 01 – 25/08/2021.



Imagem 04: Pressão 06 mca no PCP 07 – 25/08/2021.



Imagem 05: Pressão 05 mca no PCP 04 – 25/08/2021.



Imagem 06: Pressão 07 mca no PCP 03 – 25/08/2021.



Imagem 07: Pressão 08 mca no PCP 09 – 25/08/2021.

Lida: Ofício nº 027/2021 - CPV**De** Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.nx@aegea.com.br>**Para** Maria Oliviecki <presidente@agerbarra.com.br>**Data** 2021-08-30 13:46

A sua mensagem:

Para: Cedoc - AEGEA MT PA

Assunto: Ofício nº 027/2021 - CPV

Enviado: segunda-feira, 30 de agosto de 2021 13:45:02 (UTC-04:00) Cuiaba

foi lida em: segunda-feira, 30 de agosto de 2021 13:46:23 (UTC-04:00) Cuiaba.

Final-recipient: RFC822; cedoc.nx@aegea.com.br

Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed

X-MSEch-Correlation-Key: 6DEScbxR7kSxVjcuw3bcTQ==



-Display-Name: Cedoc - AEGEA MT PA

Fis 020
Ass... 05

Carta ACV nº 127/2021

Campo Verde/MT, 31 de agosto de 2021

A Sra.

Maria Oliviecki Coiatelli

Diretora Presidente AGER BARRA

Ref.:

Ofício 027/2021 – AGERBARRA/CPV

Auto de notificação 037/2021

Prezados,

A **ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.830.575/0001-92, com sede na Avenida Florianópolis, nº 392, Centro, CEP 78.840-000, Campo Verde/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão, assinado em 29 de novembro de 2001 com o Município, vem por meio desta, responder ao Ofício 27/2021 – AGERBARRA/CPV.

Ainda em atenção e resposta ao que consta no ofício supra, NÃO CONFORMIDADES – pressão baixa, viemos por meio deste, apresentar as seguintes evidencias de verificação das pressões in loco, para atendimento a notificação.

Sendo o que nos apresentava na oportunidade, ficamos ao inteiro dispor de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,


ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A

Figura 1. HD Y18S328144




Figura 2. HD Y17T061911



Figura 3. HD Y15S667135




Figura 4. HD Y16S442321



Figura 5. HD Y16S442592



Ofício n.º 029/2021 – AGERBARRA/CPV

Campo Verde/MT, 09 de setembro de 2021.

**Ilmo. Sr.
André Bicca Machado
Diretor Presidente
AEGEA
Águas de Campo Verde**

Referente: *Auto de Advertência n.º 003/2021 e anexos.*

Prezado Senhor,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto Advertência n.º 003/2021, referente ao Auto de Notificação n.º 037/2021 e anexos.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Oliviecki Coiatelli

Diretora Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Oliviecki", written over the printed name.

MARIA OLIVIECKI COIATELLI

Diretora Presidente AGER BARRA

Decreto Municipal 4341/2020

AUTO DE ADVERTÊNCIA

Auto nº: 03/2021

Referência: - Auto de notificação n.º 37/2021

Data: 09/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR:

Empresa: Águas de Campo Verde

Endereço: Avenida Florianópolis, n. 392 - Centro

Cidade: Campo Verde/MT.

Responsável: Samuel Augusto Assad Zulin Silva – Gerente de Operações

CONSTATAÇÃO:

Conforme Termo de n.º 37/2021, fls. 03/04 e Relatório de Acompanhamento de Visita – Monitoramento de Monitoramento Pressão, fls. 05/19, a concessionária Águas de Campo Verde, após ter sido notificada, deixou de cumprir/regularizar o local indicado no Relatório de Acompanhamento fls. 27/29, qual seja, pressão de 08 mca.

Prazo para regularização:

24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020, sob pena de lavratura de Auto de Infração.

Norma aplicável:

Lei n.º 711/2001, Contrato de Concessão firmado entre o município de Campo Verde e Águas de Campo Verde na data de 29/11/2001, Lei Municipal de Campo Verde n.º 2.329/2017, Termo de Convênio de Cooperação n.º 01/2019, Resoluções AGERBARRA n.º 008/201, 013/2020 e anexos, NBR n.º 12.218/2017.

Irregularidade:

Artigo 13, inciso IV da Resolução AGER BARRA N.º 008/2019.

Enquadramento da Penalidade:

Resolução AGER BARRA n.º 008/2019, artigo 21 e anexo da Resolução 013/2020.

Item 01.05 - Grupo II – Não cumprir as normas técnicas e os procedimentos de segurança estabelecidos para operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

Defesa Administrativa:

Campo Verde-MT.

Maria Oliviecki Coiatelli

Diretora Presidente



MARIA OLIVIECKI COIATELLI

Diretora Presidente AGER BARRA

Decreto Municipal n. 4.341/2020

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGER BARRA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE VISITA

Pressão da Água na Rede de Distribuição
Campo Verde/MT

SETEMBRO / 2021

Fls	027
Ass.	

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos meses de maio a agosto de 2021, a equipe técnica de fiscalização da AGER BARRA visitou os Pontos de Controle de Pressão – PCP, num total de 10 (dez) na cidade de Campo Verde, no intuito de verificar a pressão da água distribuída, e no dia 30 de agosto, notificou-se – Auto n.º 037/2021 – a concessionária com prazos de 24 (vinte quatro) horas do recebimento para regularização da pressão em 05 (cinco) locais.

Já, no dia 01 de setembro de 2021, recebemos a manifestação da concessionária, através da Carta ACV n.º 127/2021.

Por fim, no dia 02 de setembro de 2021, a equipe de fiscalização voltou a campo para confirmar o cumprimento.

1. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após análise documental e vistoria em campo, contatou-se o não atendimento no PCP 09 (Bairro Central – HD Y16S442592), imagem 01 a seguir.



Imagem 01: Pressão de **08 mca** no PCP 09 no dia **02/09/2021**.

2. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a concessionária Águas de Campo Verde não cumpriu a determinação do Auto de Notificação supracitado.

Campo Verde, 08 de setembro de 2021.

REUBER BONFIM OLIVEIRA
Gerente de Fiscalização e Operação
AGER BARRA
Portaria n.º 33/2019



Read: Ofício nº 029/2021 - CPV



De Andre Bicca Machado <andre.bicca@aegea.com.br>
Para Maria Oliviecki <presidente@agerbarra.com.br>
Data 2021-09-09 12:33

A sua mensagem:

Para: Andre Bicca Machado

Assunto: Ofício nº 029/2021 - CPV

Enviado: quinta-feira, 9 de setembro de 2021 13:20:58 (UTC-03:00) Brasília

foi lida em: quinta-feira, 9 de setembro de 2021 13:33:03 (UTC-03:00) Brasília.

Final-recipient: RFC822; andre.bicca@aegea.com.br

Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed

X-MSEch-Correlation-Key: oQP4ERoN10GYVLufNUcfXw==

Original-Message-ID: <a7f75cd51f8f04fc2b48eac5fb4fe289@agerbarra.com.br>

X-Display-Name: Andre Bicca Machado

Fls 030
Ass.

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGER BARRA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE VISITA II

Pressão da Água na Rede de Distribuição
Campo Verde/MT

SETEMBRO / 2021

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos meses de maio a agosto de 2021, a equipe técnica de fiscalização da AGER BARRA visitou os Pontos de Controle de Pressão – PCP, num total de 10 (dez) na cidade de Campo Verde, no intuito de verificar a pressão da água distribuída, e no dia 30 de agosto, notificou-se – Auto n.º 037/2021 – a concessionária com prazos de 24 (vinte quatro) horas do recebimento para regularização da pressão em 05 (cinco) locais.

Já, no dia 01 de setembro de 2021, recebemos a manifestação da concessionária, através da Carta ACV n.º 127/2021.

No dia 02 de setembro de 2021, a equipe de fiscalização voltou a campo para confirmar o cumprimento, e no mesmo ato advertiu-se – Auto n.º 03/2021 – a concessionária com novo prazo para regularização.

Por fim, nos dias 13 e 22 de setembro de 2021 foi realizadas novas vistorias de acompanhamento.

1. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após as vistorias, contatou-se o atendimento, conforme quadro 01 a seguir, no entanto, fora do prazo determinado (10/09/21), como demonstrado nas imagens 01 e 02 abaixo.

PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP 09	DIA	HORÁRIO	PRESSÃO (MCA)
Av. Porto Alegre, 375, Centro	22/09/2021	13:50	10

Quadro 01: Monitoramento de pressão na rede de distribuição em Campo Verde.



Imagem 01: Av. Porto Alegre, 375, Centro – HD Y16S442592.




Imagem 02: Pressão de 08 mca aferida no dia 13/09/2021 as 13:32

2. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a concessionária Águas de Campo Verde cumpriu a determinação, fora do prazo, do Auto de Advertência supracitado.

Campo Verde, 04 de outubro de 2021.



REUBER BONFIM OLIVEIRA
Gerente de Fiscalização e Operação
AGER BARRA
Portaria n.º 33/2019

Memorando n.º 004/2021 – DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL

Barra do Garças/MT, 04 de Outubro de 2021.

De: Diretoria Técnica Operacional

Para: Diretora Presidente

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 043/2021/FIS.*

Prezada Diretora,

A par de cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar Processo Administrativo Fiscalizatório de n.º 043/2021/FIS, da cidade de Campo Verde/MT e, na oportunidade, informar que, considerando que não houveram reclamações perante a ouvidoria desta Autarquia nas localidades tratadas nos autos e que a concessionária cumpriu as determinações do Auto de Advertência nº 03/2021 após o prazo determinado, venho requerer o arquivamento dos autos.

Atenciosamente,



RAMON FONSECA CARVALHO
Diretor Técnico Operacional **AGER BARRA**
Decreto Municipal n. 4.699/2021.

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Procedimento nº. 043/2021/FIS

Termo de Notificação nº. 037/2021

NOME DO INTERESSADO: ÁGUAS DE CAMPO VERDE

Considerando a finalização do processo, sem qualquer outra determinação a ser realizada ou obrigação a ser cumprida, arquivem-se os autos nos moldes de estilo.

Barra do Garças – MT, 05 de outubro de 2021.

Maria Oliviecki Coiatelli

Diretora Presidente

MARIA OLIVIECKI COIATELLI

Diretora Presidente

AGER Barra