

AGER

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
001/2022/FIS

Assunto: VAZAMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL VISÍVEL – CAMPO VERDE

Órgão destinatário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - Barra do Garças/MT

Remete: Águas de Campo Verde

Data de abertura: 19/01/2022

Responsável pela abertura: Reuber Bonfim Oliveira

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Ramon Fonseca Carvalho

N.º Auto de Notificação: 001/2022

N.º Ofício e Data de Protocolo:

N.º Auto de Infração:

N.º Ofício e Data de Protocolo:

N.º Auto de Advertência:

N.º Ofício e Data de Protocolo:

LOCAL

SETOR / CÓDIGO

RESPONSÁVEL

INÍCIO

TÉRMINO

CNPJ

Memorando n.º 002/2022 – AGERBG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 19 de janeiro de 2022.

De: Gerência de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 001/2022/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 001/2022/FIS, o Auto de Notificação n.º 001/2022 e o Relatório de Visita de Vazamentos de Água Potável em Campo Verde, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



REUBER BONFIM OLIVEIRA
Gerente de Fiscalização e Operação AGER BARRA
Portaria n.º 033/2019

Ofício n.º 001/2022 – AGERBARRA/CPV

Campo Verde/MT, 19 de janeiro de 2022.

**Ilmo. Sr.
André Bicca Machado
Diretor Presidente
AEGEA
Águas de Campo Verde**

Referente: *Auto de Notificação n.º 001/2022 e anexos.*

Prezado Senhor,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto Notificação n.º 001/2022, referente ao Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável na Distribuição – JAN/2022 e anexos.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Oliviecki Coiatelli

Diretora Presidente



MARIA OLIVIECKI COIATELLI

Diretora Presidente AGER BARRA

Decreto Municipal 4341/2020

NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 001/2022

Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável na Distribuição

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: Águas de Campo Verde
Endereço: Avenida Florianópolis, n. 392 - Centro
Cidade: Campo Verde/MT
Responsável: André Bica Machado – Diretor Presidente MT02
CONSTATAÇÃO
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constatou-se 04 (quatro) vazamentos de água, conforme imagens 01/04, às fls. 02/04.
Não conformidades: Vazamentos de água nos seguintes locais: 1. HD - Y14S597377; 2. Rua Flavio Leme, Jardim América; 3. Rua I, Jardim América; 4. Nos fundos da Igreja do Jardim América.
Determinação: Executar o reparo dos vazamentos de água nos locais identificadas no Relatório.
Prazo para regularização: 24 (vinte quatro) horas , a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.
Prazo para manifestação: 24 (vinte quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.
Norma aplicável: Lei Municipal de Campo Verde n.º 2.329/2017, Termo de Convênio de Cooperação 01/2019, Resolução AGERBARRA n.º 008/2019 e 013/2020, e Art. 2º da Lei Federal n.º 11.445/2007.
Campo Verde/MT, 18 de janeiro de 2022.  REUBER BONFIM OLIVEIRA Gerente de Fiscalização e Operação AGER BARRA Portaria n.º 033/2019

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGER BARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Notificação: 001/2022

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Distribuição

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

Campo Verde – MT
Janeiro/2022

Fis	003
Ass	

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGER BARRA, consciente de sua responsabilidade com relação à situação de escassez dos recursos hídricos e com foco na busca de promover maior eficiência, está intensificando esforços na fiscalização deste setor.

No dia 12 de janeiro de 2022, a equipe de fiscalização da AGER BARRA vistoriou os bairros da cidade de Campo Verde, com a finalidade de verificar vazamentos visíveis de água potável.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 4 (quatro) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.



Imagem 01: HD – Y14S597377.



Imagem 02: Rua Flavio Leme, Jardim América.



Imagem 03: Rua I, Jardim América.



Imagem 04: Nos fundos da Igreja do Jardim América.

- **Observação:** a Coordenadora de Operações da unidade de Campo Verde esteve presente nos locais dos vazamentos sem os hidrômetros.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que as perdas de água através dos vazamentos afetam diretamente a distribuição.

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA

- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador Técnico
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação / Especialista em Saneamento Ambiental.

Lida: Ofícios nº 001 e 002/2022 - CPV



De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.nx@aegea.com.br>

Para Maria Oliviecki <presidente@agerbarra.com.br>

Data 2022-01-19 15:36

A sua mensagem:

Para: Cedoc - AEGEA MT PA

Assunto: Ofícios nº 001 e 002/2022 - CPV

Enviado: quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 15:16:18 (UTC-04:00) Cuiaba

foi lida em: quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 15:35:44 (UTC-04:00) Cuiaba.

Final-recipient: RFC822; cedoc.nx@aegea.com.br

Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed

X-MSEch-Correlation-Key: 50eu5XZ5DkeTsB/Iu/Ys8A==

X-Display-Name: Cedoc - AEGEA MT PA

Fls 027
Ass. *[assinatura]*

Carta ACV nº 008/2022

Campo Verde/MT, 20 de janeiro de 2022

A Sra.

Maria Oliviecki Coiatelli

Diretora Presidente AGER BARRA

Ref.:

Ofício 001/2022 – AGERBARRA/CPV

Auto de notificação 001/2022 e anexos

RECEBEMOS

EM 20/01/22 14:57

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO
DE CAMPO VERDE - MT - AGER

Prezados,

A **ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.830.575/0001-92, com sede na Avenida Florianópolis, nº 392, Centro, CEP 78.840-000, Campo Verde/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão, assinado em 29 de novembro de 2001 com o Município, vem por meio desta, responder ao Ofício 001/2022 – AGERBARRA/CPV.

Ainda em atenção e resposta ao que consta no ofício supra, **NÃO CONFORMIDADES** – vazamento de água, viemos por meio deste, apresentar as seguintes evidências de execução dos serviços para atendimento a notificação.

Sendo o que nos apresentava na oportunidade, ficamos ao inteiro dispor de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

Murion Leda do Carmo
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A

Fls 008
Ass. *M*

de aegea		Ordem de Serviço		de aegea	
11830459		2022		Executado	
20/01/2022 03:02		20/01/22 07:37		ACVOPE-02	
10347-					
ADALGIZA ANTUNES DA SILVA					
MANOEL APARECIDO SANTIAGO DE JESUS					
119005 - REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA					
1065/2022 - 1					
RUA E.D QD. 04 LT. 19 CAMPO VERDE					
O.S executado com sucesso.					
20/01/22 08:06		20/01/22 08:17			

Sem Materiais

Pavimento		Calçada	
Profundidade		1m	
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NECESSÁRIA?		CALÇADA (INFORME A METRAGEM)	2/1
Necessita de Reparo Calçada		Reparo calçada simples	
Reparo Meio Fio		Não	
Deslocamento		20/01/22 08:06	
Preparo		20/01/22 08:06	
Execução		20/01/22 08:17	
Preenchimento		20/01/22 08:17	

de
aegea

Ordem de Serviço

de
aegea




Foto da Fachada




Foto da sinalização




Foto do vazamento

de
aegea

Ordem de Serviço

de
aegea




Foto do vazamento executado




Foto do motivo do vazamento

de
degea

Ordem de Serviço

de
degea



de
aegea

Ordem de Serviço

de
aegea

11830488

2022

Solicitado

Executado

20/01/2022 03:03

20/01/22 07:37

Empreiteira

ACVOPE-02

11334-

AGUAS DE CAMPO VERDE

MANOEL APARECIDO SANTIAGO DE JESUS

119002 - REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

1086/2022 - 1

FLA FLAVIO LENZ.O CAMPO VERDE

O.S executado com sucesso!

Completado

Interpretado

20/01/22 08:22

Concluído

20/01/22 08:56

Interpretado

Interpretado

Interpretado

Sem Materiais

Pavimento		
Requisitos	Complementos	
Pavimento	Asfalto	
Profundidade	1m	
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NECESSÁRIA?	ASFALTO (INFORME A METRAGEM)	2/1
Reparo Meio Fio	Não	
Deslocamento		
	20/01/22 08:22	
Preparo		
	20/01/22 08:22	
Execução		
	20/01/22 08:56	
Preenchimento		
	20/01/22 08:57	

de
aegea

Ordem de Serviço

de
aegea



Foto da sinalização




Foto do vazamento



Foto do motivo do vazamento

de
degea

Ordem de Serviço

de
degea





Foto do vazamento executado



Foto da Fachada



de
aegea

Ordem de Serviço

de
aegea



de aegea		Ordem de Serviço		de aegea	
11830500	Ano:	2022	Situação	Executado	
20/01/2022 03:04	Procedimento:	20/01/22 07:37	Endereço	ACVOPE-02	
11145-					
RAFAEL SEBASTIAO CICERO					
MANOEL APARECIDO SANTIAGO DE JESUS					
119002 - REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO					
1067/2022 - 1					
ELI ELIZEU FRANCISCO DE PAULA,0 QD QD 19 LT 34 CAMPO VERDE					
O.S executado com sucesso!					
-					
		Coordenadas:			
20/01/22 09:02		Coordenadas:	20/01/22 09:18		
		Procedimento:			
		Procedimento:			
		Procedimento:			

Sem Materiais

Pavimento		Terra
Profundidade		0,50cm
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NECESSÁRIA?		NÃO
Reparo Meio Fio		Não
Deslocamento		20/01/22 09:00
Preparo		20/01/22 09:01
Execução		20/01/22 09:18
Preenchimento		20/01/22 09:18

de
aegea

Ordem de Serviço

de
aegea




Foto do vazamento



Foto do motivo do vazamento



Foto do vazamento executado

de
aegea

Ordem de Serviço

de
aegea




Foto da Fachada



Foto da sinalização

de
aegea

Ordem de Serviço

de
aegea




Foto do vazamento




Foto da sinalização




Foto do motivo do vazamento

de
degea

Ordem de Serviço

de
degea



Foto do vazamento executado





Foto da Fachada



[Handwritten signature]

**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGER BARRA**

RELATÓRIO DE ARQUIVAMENTO

Vazamentos de Água em Campo Verde/MT

JANEIRO/2022.

Fis 023
Ass.. 

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No dia 12 de janeiro de 2022, a equipe de fiscalização da AGER BARRA vistoriou alguns bairros da cidade de Campo Verde, no intuito de verificar vazamentos de água, no mesmo ato, notificou-se – Auto n.º 001/2022 – a concessionária com prazos de 24 (vinte quatro) horas do recebimento para regularização dos vazamentos.

No dia 20 de janeiro de 2022, recebemos a manifestação da concessionária através da Carta n.º 008/2022, informando a execução dos vazamentos de água.

1. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após análise documental, contatou-se a execução dos vazamentos dentro do prazo.

2. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a concessionária Águas de Campo Verde cumpriu a determinação do Auto de Notificação supracitado.

Campo Verde, 24 de janeiro de 2022.

GLAUBER ALVES MOURA
Coordenador Executivo
AGER BARRA
Portaria n.º 39/2019

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Procedimento nº. 001/2022/FIS

Auto de Notificação nº. 001/2022

NOME DO INTERESSADO: ÁGUAS DE CAMPO VERDE

Considerando a finalização do processo, sem qualquer outra determinação a ser realizada ou obrigação a ser cumprida, arquivem-se os autos nos moldes de estilo.

Barra do Garças – MT, 25 de janeiro de 2022.


MARIA OLIVIECKI COIAELLI
Diretora Presidente
AGER Barra